

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a

Kardos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2015. június 03.-án megtartott
soronkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV

Készült 2015. június 03.-án Kardos Község Önkormányzat képviselő-testületének soronkívüli üléséről.

<u>Jelen vannak:</u>	Brlás János	polgármester,
	Maginyecz András	alpolgármester,
	Dr. Molnár Erika	képviselő,
	Vaskor Zoltán	képviselő,
	Szebegyinszki Pálné	aljegyző,

Brlás János polgármester: tisztelettel köszöntötte a képviselőket a képviselő-testület soronkívüli ülésén.

Megállapította, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, ugyanis az 5 képviselőből 4 képviselő megjelent az ülésen, így a betöltött képviselői mandátumok számához viszonyítva a megjelenés 80 %-os.

Az ülést megnyitotta.

Javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira:

1.)Előterjesztések, bejelentések

- Orvosi rendelő épületének felújítására pályázat benyújtása
- Családi sportnap rendezése

A képviselő-testület a napirendi pontokra tett javaslattal egyetértett.

Az ülés jegyzőkönyv-vezetője: Markos Mária

Előterjesztés tárgya:

Orvosi rendelő épületének felújítására pályázat benyújtása

Előterjesztés előadója:

Brlás János polgármester

Brlás János polgármester: röviden ismertette a kiosztott anyagot, a pályázatban elvégzendő feladatokat a pályázati főösszeget, az önerő mértékét. Javasolta a pályázat benyújtását.

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, javasolta az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.

Megállapította, hogy a képviselő-testület a 4 jelenlévő képviselőből (4 igen szavazat) - egyhangúlag - ellenvélemény nélkül - az alábbi határozatot hozta:

47/2015. (VI.03.) sz. KT. határozat

Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete határoz arról, hogy pályázatot nyújt be a 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4 pont aa), ac) és ad) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra ac) alcélnek megfelelően Egészségügyi alapellátást szolgáló épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása céterületre.

A pályázat címe: „Orvosi rendelő korszerűsítése, felújítása”:

Kardos Község Képviselő-testülete a pályázat megvalósulásához szükséges 314.483.- Ft önerőt az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletében a felújítási keret terhére biztosítja.

Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete határoz továbbá arról, hogy a megvalósuló beruházást a beruházás megvalósulásától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladat ellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére.

Határidő : azonnal

Felelős : Brlás János polgármester

Előterjesztés tárgya:

Családi sportnap rendezése

Előterjesztés előadója:

Brlás János polgármester

Brlás János polgármester: szóbeli előterjesztésében elmondta, korábban már volt szó róla, hogy tekintettel arra, hogy a falunap pályázat nem nyert, egy kisebb rendezvényt rendeznek a településen. Ez lehet egy családi sportnap. Felvetette, hogy lehetne szüreti mulatság is ősszel, mint elmúlt évben volt.

Dr. Molnár Erika képviselő: neki többen jelezték azt, hogy várják a nyári rendezvényt.

Maginyecz András alpolgármester: véleménye szerint is jó lehet az őszi rendezvény, lehetne a rendezvény szeptember 12. vagy szeptember 26., azonban elsősorban a szervezés részleteit kell pontosítani.

Brlás János polgármester: elmondta, hogy a részletek megbeszélése után dönt majd a képviselő-testület.


A képviselő-testület az elhangzottakkal egyetértett.

Megkérdezte kinek van még bejelentése. Mivel egyéb bejelentés nem hangzott el, a polgármester az ülést berekesztette.

Kmf.


Brlás János
polgármester





Szabegynszki Pálné
aljegyző

J E L E N L É T I Í V

**Kardos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. június 03. -án tartandó üléséhez**


Brlás János

polgármester



Maginyecz András

alpolgármester




Juhász Zoltán Zsolt

képviselő

.....


Dr. Molnár Erika

képviselő



Vaskor Zoltán

képviselő



Tanácskozási joggal meghívottak:

Zsindely Ferencné jegyző

.....

Szebegyinszki Pálné aljegyző



Gyebnár Ágnes pénzügyi osztályvezető

.....

Meghívottak:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



KARDOS KÖZSÉG

POLGÁRMESTERÉTŐL

5552 Kardos, Gyomai út. 24. sz.

Tel/Fax: (66) 292-121

MEGHÍVÓ

Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2015. június 3.-én (szerda) 16.00 órai kezdettel soron kívüli ülést tart,
melyre ezennel tisztelettel m e g h í v o m .

Az ülés helye: Községháza Kardos, Gyomai út 24.


Napirendi pontok:

1.) *Előterjesztések, bejelentések*

- Orvosi rendelő épületének felújítására pályázat benyújtása (kiosztott anyag)
- Családi sportnap rendezése

Kardos, 2015.június 1.




Brlás János
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Kardos Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 03-án tartandó ülésére.

Az előterjesztés tárgya: Pályázat benyújtása „Orvosi rendelő korszerűsítése, felújítása” címmel

Az előterjesztés előadója: Brlás János polgármester

Tisztelt Képviselő- testület !

Megjelent a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett alábbi pályázata:

A 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4 pont aa), ac) és ad) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” pályázat egyik alcélja az önkormányzatok által fenntartott egészségügyi alapellátást szolgáló épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása.

A támogatás maximális mértéke függ a megvalósuló alcéltól, illetve a pályázó egy lakosra jutó adóerő képességétől. Ezeket a szempontokat figyelembe véve Kardos Község Önkormányzata részére adható támogatás és önerő mértéke „Orvosi rendelő korszerűsítése, felújítása” című pályázat tekintetében:

- a maximálisan adható vissza nem térítendő támogatás összege (95 %): 5 975 173 Ft

- a vállalt önerő összege (5%): 314 483 Ft

A pályázat címe: „Orvosi rendelő korszerűsítése, felújítása”

Tervezett korszerűsítés, felújítás:

Az épület jelentős felújításra szorul. A kémények elbontásra javasoltak. Szükséges a tető javítása, előtető kialakítása a rokkantfeljáró fölött. Az újravakolás, lábazatleverés, belső komplett burkolatcsere, festés, mázolás, belső nyílászáró csere szintén megvalósításra vár. Új aljzatbeton kialakítása szigeteléssel a belső részekenél valamint a redőnycsere is aktuális feladat.

A tűzfal részleges visszabontása statikai szakvélemény alapján javasolt.

Az orvosi rendelő falazatának szigetelésével és a nyílászáró cserékkal jelentős energiamegtakarítás érhető el.

A részletes elvégzendő munkákról mellékelem a tételes munkák költségvetési összesítőjét:


P:\Barnáné
Pecsenya Ágnes\Karc

Előzetesen számított költségek, támogatás a pályázathoz kitöltendő táblázat szerint:

Megvalósítandó cél megnevezése	Beruházási tétel költsége (Ft)	Igényelhető támogatás maximális mértéke (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Vállalando önerő minimális mértéke (Ft)	Vállalt önerő (Ft)
Épület felújításának építési költségei	6 190 596 Ft	5 881 066 Ft	5 881 066 Ft	309 530 Ft	309 530 Ft
Műszaki ellenőri munkák elvégzése	99 060 Ft	94 107 Ft	94 107 Ft	4 953 Ft	4 953 Ft
Összesen:	6 289 656 Ft	5 975 173 Ft	5 975 173 Ft	314 483 Ft	314 483 Ft

Építési célra + műszaki ellenőrzésre igényelt támogatás összesen:	5 975 173 Ft
Igényelt támogatás összesen:	5 975 173 Ft
Minimálisan vállalando önerő összege:	314 483 Ft
Vállalt önerő összege:	314 483 Ft
Beruházás összköltsége:	6 289 656 Ft

Határozati javaslat:

...../ 2015. (VI.03.) sz. Ök. határozat

Kardos Város Önkormányzat Képviselő-testülete határoz arról, hogy pályázatot nyújt be a 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4 pont aa), ac) és ad) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására ac) alcélnak megfelelően Egészségügyi alapellátást szolgáló épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása céterületre.

A pályázat címe: „Orvosi rendelő korszerűsítése, felújítása”.

Kardos Község Képviselő-testülete a pályázat megvalósulásához szükséges 314 .483.- Ft önerőt az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletében a fejlesztési tartalék terhére biztosítja.

Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete határoz továbbá arról, hogy a megvalósuló beruházást a beruházás megvalósulásától számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladat ellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére.

Határidő : azonnal

Felelős : Brlás János polgármester

Kardos, 2015. június 03.



Brlás János
Brlás János
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Barnáné Pecsénya Ágnes
beruházási előadó

Az előterjesztés iktatószáma: / 2015

Név : Kardos Község Önkormányzata

Cím : 5552 Kardos, Gyomai út 27.

A munka leírása: Orvosi rendelő
fejlesztése, felújítása

Kelt: 2015 év....06.....hó.1.nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :.....

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	2.806.002	2.068.483
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2.806.002	2.068.483
2.1 ÁFA vetítési alap		4.874.485
2.2 Áfa	27.00%	1.316.111
3. A munka ára		6.190.596

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
1	15-012-6.2 (8) ÖN Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábás, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,01-12,00 m munkapadló magasság között	55 m ²	524	1.100	28.820	60.500
2	21-004-5.1.2.1 (16) ÖN Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.	16,1 m ²	0	880	0	14.168
3	21-011-7.2-0120002 (14) ÖN Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 RTT, KÓKA, Alsózsolca	2,95 m ³	6.500	6.400	19.175	18.880
4	21-011-11.2 (22) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m ³ -es konténerbe	6 db	29.800	0	178.800	0
5	31-000-14.2 (75) ÖN Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból	2 m ³	0	25.000	0	50.000
6	31-030-11.3.1.1.2-0121110 (36) ÖN Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, a felület fasimítóval eldolgozva, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42, 5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal	1,8 m ³	23.000	16.250	41.400	29.250

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	33-000-1.1.1.1.1 (1) Macskalépcső bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból (statikai szakvélemény szerint, tűzfal átalakítás) 0,6 m3	0	45.800	0	27.480
8	33-001-1.1.1.1.1.1-0128108 (1) Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 240-250 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából vagy kevéslyukú téglából, falazó, cementes mészhabarcba falazva BAKONYTHERM kisméretű tömör téglá, 250x120x65 mm, I. o., Cikkszám: TÉG1 Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc (statikai szakvélemény szerint, tűzfal átalakítás) 0,2 m3	39.800	22.500	7.960	4.500
9	35-000-1.1 (1) Fa tetőszerkezet bontása 0,036 m ³ /m ² famennyiségig (statikai szakvélemény szerint, tűzfal átalakítás) 10 m2	0	440	0	4.400
10	35-000-4 (6) Deszkázatok bontása 6,3 m2	0	700	0	4.410
11	35-001-1.2-0680041 (2) ÖN Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,021-0,025 m ³ /m ² bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o. 15,2 m2	3.120	2.240	47.424	34.048
12	35-002-2 (2) ÖN Bitumenes alátétlemez-terítés és -felerősítés 10,5 cm-es átfedéssel, deszkázatra 15,2 m2	1.458	700	22.162	10.640

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
13	35-003-1.1-0410021 (1) ÖN Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 24x48 mm 7 m2	487	3.000	3.409	21.000
14	35-004-1.1 (1) Lambériázás bitumenes zsindely alá 15,2 m2	3.500	920	53.200	13.984
15	35-004-1.2 (2) ÖN Deszkázás ereszdeszkázás, nádazás, bádogozás vagy ereszlemez alá 13,3 m2	3.500	3.990	46.550	53.067
16	35-004-1.3 (3) ÖN Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval 13,3 m2	3.500	1.540	46.550	20.482
17	36-000-1.4 (4) ÖN Vakolat leverése lábazati cementvakolat 5 cm vastagságig 22,2 m2	0	1.960	0	43.512
18	36-001-1.1.1-0550030 (1) ÖN Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal 25 m2	890	1.740	22.250	43.500
19	36-002-4-1415917 (4) ÖN Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel Baumit Univerzális alapozó Cikkszám: 960125, tapaszolt felületre 97 m2	215	396	20.855	38.412

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
20	36-005-21.2.4.2-0415260 (47) ÖN Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiserelésű anyagból, szilikát vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel Baumit SilikatTop (Baumit Szilikát) vakolat, kapart 1,5 mm, fehér Cikkszám: 255331 91,4 m2	1.870	940	170.918	85.916
21	36-007-9.2-0415421 (3) ÖN Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiserelésű anyagból Baumit MosaikTop (Baumit Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 24 féle szín, Cikkszám: 255201 5,6 m2	3.980	1.160	22.288	6.496
22	36-011-5-0149076 (16) ÖN Rabicháló fémbetét elhelyezése, függőleges-, vízszintes-, ferde vagy íves felületen, mészcement vakolatba MASTERPLAST tüzhorganyzott ponthegeesztett acél rabicháló, 25x25 mm Cikkszám: 0503-6005000A 22,2 m2	314	625	6.971	13.875
23	36-012-2.2.1.1-0415955 (10) ÖN Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, erős (magas) só és nedvességtartalom esetén WTA rendszerben, kézi felhordással, szárazhabarcsból, felületelőkészítéssel (alapozó, előfröcskölő, gúz), alsó, felső vakolatréteggel, összesen 3 cm vastagságban Baumit Sanova Vakolat W Cikkszám: 153103 Baumit Sanova Puffer Vakolat Cikkszám: 153102 22,2 m2	5.412	1.650	120.146	36.630
24	36-051-2.2.2-0191331 (14) ÖN Kültéri vakolóprofilok elhelyezése vizes helyiségek, lakóházak fürdőszobáihoz, rozsdamentes acélból, 6 - 10 mm vakolatvastagsághoz, felületen PROTEKTOR kültéri vakolóprofil falfelületen 6 mm vakolathoz, rozsdamentes acél, Cikkszám: 2206 30,4 m	1.076	300	32.710	9.120

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
25	36-090-1.2.1-0550080 (4) ÖN Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5% alatt Hvh5-mc, kültéri, vakoló cementes mészhabarc s mészpéppel 25 m ²	450	3.540	11.250	88.500
26	36-090-2.1.2 (23) ÖN Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között 33,2 m	450	528	14.940	17.530
27	36-090-4.3.2 (47) ÖN Homlokzati nyílászkeret javítása, sarokösszedolgozással, 21-25 cm kiterített szélességig, hiánypótlás 5-25% között 25 m	225	1.160	5.625	29.000
28	37-000-1.2 (2) Kémények bontása, tetőn kívül 0,48 m ³	0	50.500	0	24.240
29	41-005-1.2.3.1 (8) ÖN Bitumenes zsindelyfedés készítése szegezhető aljzatra, (alátétlemez külön tételben elszámolva), üvegfátyol hordozóréteg fúvatott bitumenes fedőbevonatú, 15-30° tetőhajlásszög között, 3,00 mm vastagságig 15,2 m ²	3.650	1.760	55.480	26.752
30	41-090-3.1.1-0115161 (18) Oldalhornyolt égetett agyag cserépfedés javítása bontással, 45° alatt és felett, cserépfedés bontás és fedés TONDACH Hornyolt ívesvágású kerámia alapcserép, 21x40 cm, téglavörös (statikai szakvélemény szerint, tűzfal átalakítás) 14,3 m ²	1.400	1.600	20.020	22.880
31	42-000-2.1 (6) ÖN Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból 16,1 m ²	0	880	0	14.168

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
32	42-000-2.2 (7) ÖN Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőanyag és csempe 25,9 m ²	0	1.440	0	37.296
33	42-000-2.3 (8) ÖN Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig 17 m	0	726	0	12.342
34	42-012-1.1.1.1.1.3-0212003 (3) ÖN Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630*** 25,9 m ²	4.000	2.500	103.600	64.750
35	42-022-1.1.1.2.1.1-0212003 (9) ÖN Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630*** 16,1 m ²	4.200	2.500	67.620	40.250

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
36	42-022-2.1.2.1.1-0212003 (311) ÖN Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***	17 m	240	880	4.080	14.960
37	43-000-1 (1) ÖN Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig	12,5 m	0	480	0	6.000
38	43-000-5 (5) ÖN Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig	7 m	0	480	0	3.360
39	43-002-1.7-0140002 (7) ÖN Függőereszcsatorna szerelése, félkör szelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezről Függőereszcsatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 33 cm	20,1 m	1.900	800	38.190	16.080
40	43-002-11.6-0140602 (27) ÖN Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezről Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 33 cm	10,2 m	1.590	1.140	16.218	11.628
41	43-003-4.3.2.1-0993246 (49) ÖN Falszegély szerelése lágyműanyag tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 33 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 201- 250 mm	20,9 m	2.154	1.925	45.019	40.233

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
42	44-001-1.1.1.2-0131036 (2) ÖN Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 100x210 cm 7 db	48.700	8.000	340.900	56.000
43	44-011-1.1.1-0167402 (1) ÖN Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között FENSTHERM BRILL Befelé nyíló üvegezett bejárati ajtó, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 100 x 210 cm 1 db	138.000	20.000	138.000	20.000
44	44-012-1.1.1.3.1-0167071 (12) ÖN Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló FENSTHERM BRILL bukó-nyíló ablak, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 60 x 60 cm 3 db	28.900	8.800	86.700	26.400
45	44-012-1.1.2.5.1-0167086 (32) ÖN Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló FENSTHERM BRILL bukó-nyíló ablak, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 150 x 150 cm 3 db	71.250	8.800	213.750	26.400

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
46	47-000-1.2.1.1 (5) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű enyves festék lekaparása és lemosása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen 0,3 100 m2	0	21.900	0	6.570
47	47-000-1.21.1.1.1.1 (30) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, hagyományos meszes glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen 0,55 100 m2	2.541	53.900	1.398	29.645
48	47-011-15.1.1.1-0151171 (90) ÖN Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118 137 m2	680	840	93.160	115.080
49	47-021-31.4.1-0130361 (141) ÖN Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát magassfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042 24 m	142	300	3.408	7.200
50	47-031-1.1.1.2-0130701 (2) ÖN Belső fafelületek alpmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 29,4 m2	720	1.020	21.168	29.988

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
51	47-031-1.3.1.2-0130701 (22) ÖN Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 29,4 m2	550	880	16.170	25.872
52	47-031-3.12.1.1-0418751 (136) ÖN Külső fafelületek lazúrozása, akrilátlatex bázisú, vízzel hígítható páccal, tagolatlan felületen Revco Wood-Line falazúr, natúr 41,8 m2	980	1.025	40.964	42.845
53	48-002-1.3.1.1-0118014 (10) ÖN Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag oxidált bitumenes lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve MASTERPLAST Masterbit 04 GV üvegfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes vastaglemez, Cikkszám: 0612-04010000 36,6 m2	1.890	546	69.174	19.984
54	48-010-1.6.2.1-0092691 (33) ÖN Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), normál homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon ROCKWOOL Frontrock (RP-PT) vakolható kőzetgyapot lemez 40 mm 9,2 m2	3.185	5.200	29.302	47.840

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
55	48-010-1.6.2.1-0092697 (33) ÖN Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), normál homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon ROCKWOOL Frontrock Max E vakolható, inhomogén kőzetgyapot lemez 100 mm 5,6 m2	4.597	5.200	25.743	29.120
56	48-010-1.6.2.1-0092698 (33) ÖN Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), normál homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon ROCKWOOL Frontrock Max E vakolható, inhomogén kőzetgyapot lemez 120 mm 64 m2	5.299	5.200	339.136	332.800
57	49-000-1.3.1.2 (16) ÖN Redőnyök bontása faredőny, belső tokos 4,01-6,00 m kerület között 2 db	0	5.000	0	10.000
58	49-001-11.1.4.3.2-0123275 (52) ÖN Méretre készített műanyag redőny felszerelése, vezetősínek, zárósín és javítófedél fehér, ezüst vagy barna színben, utólagos szerelésű, külső, látszó tokos, gurtnis hajtással, 4,01-6,00 m kerület között Műanyag redőny 37 mm, külső tokos, 45x60 mm lefutólábbal, 150x150 cm, 14 féle színben 3 db	25.400	9.500	76.200	28.500
59	71-000-5 (44) Elektromos munkálatok (felújítás miatt le-és felszerelés) 1 klt	14.749	37.500	14.749	37.500

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
60	80-000-2 (3) Épületgépészeti munkák (felújítás miatt le-és felszerelés) 1 klt	22.450	62.500	22.450	62.500
Munkanem összesen:				2.806.002	2.068.483